

ที่ ขย ๐๔๑๘/๖๑๕๗/๕



องค์การบริหารส่วนตำบลกล่มมีชัย
เลขที่..... ๑๑๐๐
ฉบับที่..... - 3 ส.ค. 2565
๓, 5๐๐๕

ที่ว่าการอำเภอจตุรัส
ถนนโกสีย์ ซย ๓๖๑๓๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร

เรียน สาธารณสุขอำเภอจตุรัส และนายกเทศมนตรีตำบล/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๑๗.๓/ว๑๙๖๑

ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย จังหวัดชัยภูมิ ได้รับแจ้งจาก กระทรวงมหาดไทย ว่าปรากฏพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานร
ยืนยันรายแรกในประเทศไทย โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

ดำเนินการดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ประชาชนไม่ให้เกิดความตระหนก และเน้นย้ำให้เข้าใจแนวทางการป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)

๒. กรณีพบผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือตรวจพบผู้ติดเชื้อยืนยัน ให้กักกันตัวเพื่อสอบสวนโรคและ

รักษาโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และรายงานให้อำเภอรอบโดยด่วน

เรียน อบต.กุดน้ำใส รายละเอียด ปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

- ☐ เพื่อโปรดทราบ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

☐ เห็นควรแจ้ง ขอแสดงความนับถือ

ทราบและดำเนินการ

☐ แจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรศิษย์ พุฒจีบ)

นายอำเภอจัตตรัส

- เพื่อทราบ ผล: ดำเนินการ

- ~~บทนำบทที่ ๑ บทที่ ๒ บทที่ ๓~~

(นางสุจิตรา ปานจำรูญ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

-WOU NAWT 78 TO WYU 906-6718



ที่ทำการปกครองอำเภอ

สำนักงานอำเภอ

โทร. ๐-๔๔๘๕-๑๔๐๙

(นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

(นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ)

(นายเทพฤทธิ์ มงคล)

รองปลัด อบต.กุดน้ำใส รักษาการแทน

นายแพทย์ (Signature) (Signature)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรวิชัย

จำนวนในการกองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัดล้อม

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๑๗.๓/ว ๑๙๖๑



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ และประธานองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๕๒๘๑

ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ปรากฏพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานรยืนยันรายแรกในประเทศไทย โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดชัยภูมิ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร จึงให้ท่าน พิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ประชาชนไม่ให้เกิดความตระหนก และเน้นย้ำให้เข้าใจแนวทางการ ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)

๒. กรณีพบผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือตรวจพบผู้ติดเชื้อยืนยัน ให้กักกันตัวเพื่อสอบสวนโรค และรักษาโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และรายงานให้จังหวัดชัยภูมิทราบโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ศรีศรีวิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มงานอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๑๕๗๓, มท. ๔๓๐๑๔

โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๗๑๘



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๕๒๙๑

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ ปรากฏพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานรยืนยันรายแรกในประเทศไทย โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ประชาชนไม่ให้เกิดความตระหนกและเน้นย้ำให้เข้าใจแนวทางการป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)
๒. จังหวัดที่มีท่าอากาศยานระหว่างประเทศหรือจุดผ่านแดนบริเวณชายแดน ให้เฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคฝีดาษวานรอย่างใกล้ชิด
๓. กรณีพบผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือตรวจพบผู้ติดเชื้อยืนยัน ให้กักกันตัวเพื่อสอบสวนโรคและรักษาโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน

(นายสุเทพพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๔



มหาวิทยาลัยมหิดล
กษัตริย์ราชบัณฑิต

โรคฝีดาษวานร (MONKEYPOX)

ฝีดาษวานรคืออะไร

เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งในกลุ่มออร์โธพ็อกซ์ (Orthopox)

คล้ายกับฝีดาษหรือไข้ทรพิษในคน

พบครั้งแรกในแถบตะวันตกของทวีปแอฟริกา

ฝีดาษวานรเป็นโรคที่เกิดจากสัตว์สู่คน


มักมีไข้ ออกรูปร่างที่หน้าและแขน ขา

การติดเชื้อมี 2 แบบ

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ติดเชื้อแบบปศุกรรม

ติดเชื้อแบบกุตัญญ



แบ่งเป็น 4 ระยะได้แก่

1

ระยะฟักตัว

จะไม่แสดงอาการช่วง 5-21 วัน
หลังจากได้รับเชื้อ

2

ระยะไข้ 1-4 วัน

มีอาการปวดหัว เจ็บคอ หนาวสั่น
อ่อนเพลีย และต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วย

3

ระยะผื่น 2-4 สัปดาห์

จะเริ่มจากผื่นแบบ ผื่นนูน
ผื่นมีน้ำใสใต้ผื่น ผื่นมีน้ำขุ่นใต้ผื่น
จนกระทั่งเป็นผื่นแผลแห้งเป็นขุย

4

ระยะฟื้นตัวหลายวัน

จนถึง
หลายสัปดาห์

ขณะนี้มีการระบาดของโรคฝีดาษวานรกระจายไปกว่า 15 ประเทศทั่วโลก
และมีผู้ติดเชื้อหลายร้อยคนในทวีปแอฟริกา ยุโรป และอเมริกาเหนือ

LINE Ramathibodi

RAMA
CHANNEL

อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์มรา มอรัธ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
<https://www.rama.mahidol.ac.th/infographics>

ความรู้เกี่ยวกับ โรคฝีดาษลิง



เกิดจากเชื้อไวรัส Othopoxvirus ธรรมชาติของเชื้อไวรัสก่อโรคชนิดนี้
มีรังโรคอยู่ในสัตว์ตระกูลฟันแทะ และติดต่อไปยังสัตว์อื่น
ในตระกูลลิงไม่มีหาง กระต่าย และสัตว์ฟันแทะอื่น เช่น กระรอกดิน

การติดต่อ

จากสัตว์สู่มนุษย์

- จากการสัมผัสทางผิวหนัง
- เยื่อเมือก เช่น จมูก ปาก ตา



จากสัตว์ที่ป่วยเป็นโรค



- สารคัดหลั่ง เลือด ผิวหนัง
- การนำซากสัตว์ป่วยมาปรุงอาหาร
- การถูกสัตว์ป่วย ข่วน กัด หรือสัมผัส
เครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อจากสัตว์นั้น

จากมนุษย์สู่มนุษย์

- ละอองฝอยทางการหายใจ
- การสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งและรอยโรคที่
ผิวหนังของผู้ป่วย
- การสัมผัสของใช้ส่วนตัวที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง
จากผู้ป่วย หลังได้รับเชื้อโรคนี้มีระยะฟักตัว
เฉลี่ย 7 - 14 วันหรืออาจนานได้ถึง 21 วัน

****โอกาสในการแพร่จากคนสู่คนค่อนข้างต่ำ****

อาการ

- ไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ
- อ่อนเพลีย และมีต่อมน้ำเหลืองโต
- อาการทางผิวหนัง มักเกิดหลังจากไข้ลดลง
โดยเริ่มมีผื่นที่บริเวณใบหน้าก่อน หลังจากนั้น
จะลามไปส่วนอื่นๆ ของร่างกาย และมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นตุ่มหนอง จะตกสะเก็ดใน
ภายหลัง และอาจจะมีแผลเป็นตามมาได้



การวินิจฉัย

วินิจฉัยจากประวัติและอาการ ตรวจยืนยัน
ทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี PCR โดยใช้ของเหลว
จากตุ่มน้ำที่ผิวหนัง

ข้อแตกต่างระหว่างฝีดาษลิงและฝีดาษ
คือในฝีดาษจะไม่มีอาการต่อมน้ำเหลืองโต
เช่นเดียวกับในฝีดาษลิง ภายใน 1 - 3 วัน

การรักษา



การรักษาโดยให้ยาต้านไวรัส cidofovir,
Tecovirimat, brincidofovir

ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายเองได้ แต่ก็
พบว่ามีรายงานการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้
โดยกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดคือกลุ่มเด็กเล็ก

การป้องกัน

- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่/แอลกอฮอล์เจล
- งดรับประทานอาหารจากสัตว์ป่า
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าที่มาจากพื้นที่
เสี่ยง หรือสัตว์ป่าป่วย
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีประวัติมาจากพื้นที่
เสี่ยงและมีอาการ
- การฉีดวัคซีนที่ได้รับการอนุญาตในสหรัฐอเมริกา
คือ JYNNEOS



แฮร์รี่ได้ชัวร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-354-5222
หรือ แอดไลน์ @skinthailand
หรือ สแกน QR Code



นายแพทย์สุประภิต จิรารัตนวัฒนา
สถาบันโรคผิวหนัง

